

LINHA SAFE®

DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO PARA MINIDISJUNTORES, IDR, DISJUNTORES DE CAIXA MOLDADA E PLUGUES INDUSTRIAIS

Produtos que priorizam a segurança do profissional eletricista. Essa é uma das principais características da linha Safe®, composta por dispositivos de proteção mecânica que evitam o acionamento e a conexão voluntários e indevidos de um minidisjuntor, IDR, disjuntor de caixa moldada e plugues industriais por pessoas não autorizadas. Quando travados, preservam a segurança de quem realiza serviços em instalações elétricas, conforme a exigência da NR10. Fáceis de instalar, não requerem nenhuma ferramenta de instalação. Além disso, os produtos da linha Safe® contam com cadeado com haste de 6 mm de diâmetro, recomendado para ser utilizado em conjunto com os dispositivos, evitando o destravamento acidental.



DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO PARA MINIDISJUNTOR E IDR

O dispositivo de travamento para minidisjuntor de Norma DIN pode ser usado como trava para disjuntores monopolares, bipolares e tripolares, impedindo o seu acionamento.




CARACTERÍSTICAS

Feito de poliamida reforçada
Compatível com toda a linha de minidisjuntores e IDR Steck
Compatível com outras marcas de minidisjuntores e IDR no mercado
Instalação fácil, com auxílio de botão de pressão

Referência	Aplicação
BLOD63	Minidisjuntores até 70A e IDR até 125A
BLOD125	Minidisjuntores de 80 até 125A

DIMENSÕES (mm)



RECOMENDAÇÃO

- Recomenda-se a utilização com o cadeado para maior segurança.



DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO PARA DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA



O dispositivo de travamento para disjuntor de caixa moldada pode ser usado como trava para os disjuntores tripolares e tetrapolares, impedindo o seu acionamento.


CARACTERÍSTICAS

- Feito de poliamida reforçada e polipropileno rígido
- Compatível com toda a linha de disjuntores de caixa moldada Steck
- Compatível com outras marcas de disjuntores no mercado
- Instalação fácil, com o auxílio de uma manopla de rotação


Referência	Aplicação
BLOD250	Disjuntores de caixa moldada de 63A até 250A
BLOD800	Disjuntores de caixa moldada de 400A até 800A
BLOD1250	Disjuntores de caixa moldada de 1250A

DIMENSÕES (mm)


• BLOD250



• BLOD800



• BLOD1250



RECOMENDAÇÃO

- Recomenda-se a utilização com o cadeado para maior segurança.

DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO PARA PLUGUES INDUSTRIAIS



O dispositivo de travamento para plugues industriais pode ser usado como trava para os plugues, impedindo sua conexão.

CARACTERÍSTICAS

Feito de policarbonato

Compatível com todas as linhas de plugues industriais Steck

Compatível com outras marcas de plugues industriais no mercado

Referência	Aplicação
BLOP250	Plugues industriais de 16A até 250A

RECOMENDAÇÃO

- Recomenda-se a utilização com o cadeado para maior segurança.



CADEADO PARA DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO

O cadeado para dispositivos de travamento pode ser usado na complementação da garantia da segurança dos dispositivos, impedindo a sua remoção.



CARACTERÍSTICAS

- Feito de poliamida reforçada e polipropileno rígido
- Compatível com toda a linha de dispositivos de travamento Safe®
- Possui chave imperdível quando aberto
- Possui área que permite anotações

Referência	Aplicação
CADVM	Dispositivos de travamento Safe®

DIMENSÕES (mm)

